

Gebruiksaanwijzing – Thule Motion 3 XL Dakkoffer

Bedankt voor het huren van onze **Thule Motion 3 XL dakkoffer**. Lees onderstaande instructies goed door voordat je de dakkoffer gebruikt.

Montage

- Controleer of de dakdragers stevig op de auto zijn gemonteerd.
- Plaats de dakkoffer gecentreerd op de dakdragers.
- Zorg ervoor dat de achterklep volledig geopend kan worden.
- Bevestig de dakkoffer met het Thule-snelsysteem en controleer of alle bevestigingen goed vastzitten.

Beladen

- Maximale belading: **75 kg**.
- Houd altijd rekening met de maximale dakbelasting van jouw auto.
- Verdeel het gewicht gelijkmatig over de bodem.
- Plaats zware bagage zoveel mogelijk in het midden.
- Zet de bagage indien mogelijk vast met de aanwezige spanbanden.

Tijdens het rijden

- Controleer na de eerste **25 tot 50 km** of alle bevestigingen nog goed vastzitten.
- Controleer de bevestigingen vervolgens bij iedere langere stop.
- Houd rekening met de extra hoogte van het voertuig bij parkeergarages, slagbomen en tunnels.
- Pas je snelheid aan de omstandigheden aan en volg altijd de aanbevelingen van Thule.

Na gebruik

- Verwijder alle bagage.
- Laat de dakkoffer schoon en droog achter.
- Controleer of beide sleutels aanwezig zijn.
- Lever de dakkoffer compleet en in dezelfde staat weer in.

Schade of pech

Ontstaat er tijdens de huurperiode schade of een probleem met de dakkoffer? Neem dan **zo snel mogelijk** contact met ons op. Gebruik de dakkoffer niet verder wanneer deze niet veilig gebruikt kan worden.

Contact

Heb je vragen tijdens de huurperiode? Neem gerust contact met ons op.

Germat

 klantenservice@germat.nl

 06-29246931 (WhatsApp ook mogelijk)

Wij wensen je een prettige en veilige reis!

LET OP HIER EXTRA AANVULLENDE INSTRUCTIES!

Dakkoffer openen en sluiten

Open de dakkoffer met de meegeleverde sleutel. Druk de knop in en open de deksel.

Sluiten: Zorg ervoor dat de deksel aan **alle drie de sluitpunten** (voor, midden en achter) goed is dichtgeklikt. Zolang de **rode markering** zichtbaar is, is de dakkoffer niet goed gesloten en kun je de sleutel niet draaien of verwijderen.

Druk de deksel steviger dicht of pas de lading iets aan. Zodra de rode markering verdwenen is, is de dakkoffer correct gesloten en kun je de sleutel draaien en verwijderen.



LET OP HIER EXTRA AANVULLENDE INSTRUCTIES!

Dakkoffer bevestigen

Bevestig de dakkoffer met de **vier draaiknoppen** aan de binnenzijde. Door deze aan te draaien sluiten de grijpers zich om de dakdragers en wordt de dakkoffer stevig vastgezet.

Blijf de draaiknop aandraaien totdat deze **automatisch doorschiet (doorklikt)**. Dit betekent dat de bevestiging correct is vastgezet.

Controleer vóór vertrek altijd of alle vier de bevestigingspunten goed vastzitten.



LET OP HIER EXTRA AANVULLENDE INSTRUCTIES!

Dakrails bevestigen

Dakdragers bevestigen

Ontgrendel de dakdrager met de meegeleverde sleutel.

Trek vervolgens het eindstuk voorzichtig uit de rail.

Door het eindstuk tijdens het uittrekken licht te draaien, blijft het in de open stand staan.

Draai nu het eindstuk om de klem op de dakrail van de auto vast te zetten. Controleer of de dakdrager stevig vastzit.

Druk daarna het eindstuk terug op zijn plaats en vergrendel deze met de sleutel. Zo weet je zeker dat
s kan raken.

